






FIXATIONS POUR LETTRES DÉCOUPÉES



GAMME EASYFIX



Diamètre extérieur



Poids maximum supporté



Hauteur maximale de lettre



Taille de vis




Taille de cheville





Conditionnement


Les données spécifiées sont des données de base. Les charges exactes par entretoise dépendent beaucoup de la situation sur place. Vous devriez également noter que TOUS les plastiques subissent un processus de vieillissement et sont sensibles aux UV, les entretoises Goliath et Easyfix ont une excellente résistance aux UV. Afin d'éviter de créer des contraintes inutiles, vissez la section femelle « à la main » sur le mur.



EASYFIX MINI - SERIE 201..




Code Article	Couleur	Mâle/Femelle	∅	Ecartement Total	KG	H↑			c
2010B	Blanc	Mâle à coller + Femelle	12mm	7mm	0,25KG	200mm	3mm	5mm	250
2011N	Noir	Mâle à coller + Femelle	12mm	7mm	0,25KG	200mm	3mm	5mm	250
2018G	Gris	Mâle à coller + Femelle	12mm	7mm	0,25KG	200mm	3mm	5mm	250
2018T	Transparent	Mâle à coller + Femelle	12mm	7mm	0,25KG	200mm	3mm	5mm	250
2012T	Transparent	Mâle à coller	12mm	2mm	0,25KG	200mm	X	X	250
2013B	Blanc	Femelle	12mm	5mm	0,25KG	200mm	3mm	5mm	250
2014G	Gris	Femelle	12mm	5mm	0,25KG	200mm	3mm	5mm	250
2014T	Transparent	Femelle	12mm	5mm	0,25KG	200mm	3mm	5mm	250
2014N	Noir	Femelle	12mm	5mm	0,25KG	200mm	3mm	5mm	250

EASYFIX MIDI 10 - SERIE 207..




Code Article	Couleur	Mâle/Femelle	∅	Ecartement Total	KG	H↑			c
2070B	Blanc	Mâle à coller + Femelle	9mm	10mm	0,25KG	200mm	3mm	5mm	250
2071N	Noir	Mâle à coller + Femelle	9mm	10mm	0,25KG	200mm	3mm	5mm	250
2078G	Gris	Mâle à coller + Femelle	9mm	10mm	0,25KG	200mm	3mm	5mm	250
2078T	Transparent	Mâle à coller + Femelle	9mm	10mm	0,25KG	200mm	3mm	5mm	250
2072T	Transparent	Mâle à coller	9mm	2mm	0,25KG	200mm	X	X	250
2073B	Blanc	Femelle	9mm	8mm	0,25KG	200mm	3mm	5mm	250
2074G	Gris	Femelle	9mm	8mm	0,25KG	200mm	3mm	5mm	250
2074T	Transparent	Femelle	9mm	8mm	0,25KG	200mm	3mm	5mm	250
2074N	Noir	Femelle	9mm	8mm	0,25KG	200mm	3mm	5mm	250

EASYFIX MIDI 15 - SERIE 209..



Code Article	Couleur	Mâle/Femelle	∅	Ecartement Total	KG	H↑			C
2090B	Blanc	Mâle à coller + Femelle	9mm	15mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2091N	Noir	Mâle à coller + Femelle	9mm	15mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2099G	Gris	Mâle à coller + Femelle	9mm	15mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2099T	Transparent	Mâle à coller + Femelle	9mm	15mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2072T	Transparent	Mâle à coller	9mm	2mm	0,25KG	250mm	X	X	250
2093B	Blanc	Femelle	9mm	13mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2094G	Gris	Femelle	9mm	13mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2094T	Transparent	Femelle	9mm	13mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2094N	Noir	Femelle	9mm	13mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250

EASYFIX PETIT - SERIE 202..






Code Article	Couleur	Mâle/Femelle	∅	Ecartement Total	KG	H↑			C
2020B	Blanc	Set Mâle à coller + Femelle	15mm	15mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2021N	Noir	Set Mâle à coller + Femelle	15mm	15mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2028G	Gris	Set Mâle à coller + Femelle	15mm	15mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2028T	Transparent	Set Mâle à coller + Femelle	15mm	15mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2025B	Blanc	Set Mâle à visser + Femelle	15mm	13mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2026N	Noir	Set Mâle à visser + Femelle	15mm	13mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2027G	Gris	Set Mâle à visser + Femelle	15mm	13mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2027T	Transparent	Set Mâle à visser + Femelle	15mm	13mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2022T	Transparent	Mâle à coller	15mm	2mm	0,25KG	250mm	X	X	250
2023B	Blanc	Femelle	15mm	13mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2024G	Gris	Femelle	15mm	13mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2024T	Transparent	Femelle	15mm	13mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2024N	Noir	Femelle	15mm	13mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2029T	Transparent	Mâle à visser	8mm	5mm	0,25KG	250mm	3mm	X	250

Pour voir nos prix veuillez visiter : www.sign-fix.com


Une question ? un problème ? N'hésitez pas à nous contacter : Tél: 05 62 40 99 42 , E-mail: info@sign-fix.com



EASYFIX PETIT HAUT - SERIE 203..




Code Article	Couleur	Mâle/Femelle	Ø	Ecartement Total	KG	H↑			C
2030B	Blanc	Mâle à coller + Femelle	12mm	20mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2031N	Noir	Mâle à coller + Femelle	12mm	20mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2038G	Gris	Mâle à coller + Femelle	12mm	20mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2038T	Transparent	Mâle à coller + Femelle	12mm	20mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2032T	Transparent	Mâle à coller	12mm	3mm	0,25KG	250mm	X	X	250
2033B	Blanc	Femelle	12mm	17mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2034G	Gris	Femelle	12mm	17mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2034T	Transparent	Femelle	12mm	17mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250
2034N	Noir	Femelle	12mm	17mm	0,25KG	250mm	3mm	5mm	250



EASYFIX GRAND - SERIE 204..




Code Article	Couleur	Mâle/Femelle	Ø	Ecartement Total	KG	H↑			C
2040B	Blanc	Mâle à coller + Femelle	17mm	20mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2041N	Noir	Mâle à coller + Femelle	17mm	20mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2048G	Gris	Mâle à coller + Femelle	17mm	20mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2048T	Transparent	Mâle à coller + Femelle	17mm	20mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2045B	Blanc	Mâle à visser + Femelle	17mm	17mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2046N	Noir	Mâle à visser + Femelle	17mm	17mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2047G	Gris	Mâle à visser + Femelle	17mm	17mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2047T	Transparent	Mâle à visser + Femelle	17mm	17mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2042T	Transparent	Mâle à coller	17mm	3mm	0,35KG	400mm	X	X	250
2043B	Blanc	Femelle	17mm	17mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2044G	Gris	Femelle	17mm	17mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2044T	Transparent	Femelle	17mm	17mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2044N	Noir	Femelle	17mm	17mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2049T	Transparent	Mâle à visser	9mm	9mm	0,35KG	400mm	4mm	X	250



EASYFIX EXTRA GRAND - SERIE 205..




Code Article	Couleur	Mâle/Femelle	Ø	Ecartement Total	KG	H↑			c
2050B	Blanc	Mâle à coller + Femelle	20mm	24mm	0,50KG	700mm	4mm	6mm	250
2051N	Noir	Mâle à coller + Femelle	20mm	24mm	0,50KG	700mm	4mm	6mm	250
2058G	Gris	Mâle à coller + Femelle	20mm	24mm	0,50KG	700mm	4mm	6mm	250
2058T	Transparent	Mâle à coller + Femelle	20mm	24mm	0,50KG	700mm	4mm	6mm	250
2055B	Blanc	Mâle à visser + Femelle	20mm	21mm	0,50KG	700mm	4mm	6mm	250
2056N	Noir	Mâle à visser + Femelle	20mm	21mm	0,50KG	700mm	4mm	6mm	250
2057G	Gris	Mâle à visser + Femelle	20mm	21mm	0,50KG	700mm	4mm	6mm	250
2057T	Transparent	Mâle à visser + Femelle	20mm	21mm	0,50KG	700mm	4mm	6mm	250
2052T	Transparent	Mâle à coller	20mm	3mm	0,50KG	700mm	X	X	250
2053B	Blanc	Femelle	20mm	21mm	0,50KG	700mm	4mm	6mm	250
2054G	Gris	Femelle	20mm	21mm	0,50KG	700mm	4mm	6mm	250
2054T	Transparent	Femelle	20mm	21mm	0,50KG	700mm	4mm	6mm	250
2054N	Noir	Femelle	20mm	21mm	0,50KG	700mm	4mm	6mm	250
2059T	Transparent	Mâle à visser	10mm	11mm	0,50KG	700mm	4mm	X	250



EASYFIX SUPER - SERIE 206..




Code Article	Couleur	Mâle/Femelle	Ø	Ecartement Total	KG	H↑			C
2060B	Blanc	Mâle à coller + Femelle	20mm	30mm	0,70KG	700mm	5mm	6mm	250
2061N	Noir	Mâle à coller + Femelle	20mm	30mm	0,70KG	700mm	5mm	6mm	250
2068G	Gris	Mâle à coller + Femelle	20mm	30mm	0,70KG	700mm	5mm	6mm	250
2068T	Transparent	Mâle à coller + Femelle	20mm	30mm	0,70KG	700mm	5mm	6mm	250
2065B	Blanc	Mâle à visser + Femelle	20mm	27mm	0,70KG	700mm	5mm	6mm	250
2066N	Noir	Mâle à visser + Femelle	20mm	27mm	0,70KG	700mm	5mm	6mm	250
2067G	Gris	Mâle à visser + Femelle	20mm	27mm	0,70KG	700mm	5mm	6mm	250
2067T	Transparent	Mâle à visser + Femelle	20mm	27mm	0,70KG	700mm	5mm	6mm	250
2062T	Transparent	Mâle à coller	20mm	3mm	0,70KG	700mm	X	X	250
2063B	Blanc	Femelle	20mm	27mm	0,70KG	700mm	5mm	6mm	250
2064G	Gris	Femelle	20mm	27mm	0,70KG	700mm	5mm	6mm	250
2064T	Transparent	Femelle	20mm	27mm	0,70KG	700mm	5mm	6mm	250
2064N	Noir	Femelle	20mm	27mm	0,70KG	700mm	5mm	6mm	250
2069T	Transparent	Mâle à visser	X	X	0,70KG	700mm	5mm	X	250

EASYFIX OVALE - SERIE 208..





Code Article	Couleur	Mâle/Femelle	Ø	Ecartement Total	KG	H↑			C
2080B	Blanc	Mâle à coller + Femelle	21mm	22mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2081N	Noir	Mâle à coller + Femelle	21mm	22mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2088G	Gris	Mâle à coller + Femelle	21mm	22mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2088T	Transparent	Mâle à coller + Femelle	21mm	22mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2042T	Transparent	Mâle à coller	17mm	3mm	0,35KG	400mm	X	X	250
2083B	Blanc	Femelle	21mm	19mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2084G	Gris	Femelle	21mm	19mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2084T	Transparent	Femelle	21mm	19mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250
2084N	Noir	Femelle	21mm	19mm	0,35KG	400mm	4mm	6mm	250

GOLIATH - SERIE 209.




Les données spécifiées sont des données de base. Les charges exactes par entretoise dépendent beaucoup de la situation sur place. Vous devriez également noter que TOUS les plastiques subissent un processus de vieillissement et sont sensibles aux UV, les entretoises Goliath et Easyfix ont une excellente résistance aux UV. Afin d'éviter de créer des contraintes inutiles, vissez la section femelle « à la main » sur le mur.

Code Article	Couleur	∅	Ecartement		
1 2095	Transparent	40mm	40-57mm	4,5mm	6mm
2 2096	Transparent	22mm	40-57mm	3mm	5mm
3 2098	Transparent	40mm	65-85mm	4,5mm	6mm
4 2097	Transparent	22mm	65-85mm	3mm	5mm

1. Utilisez uniquement des vis à tête plate, jamais à tête fraisée.
2. Serrez la vis à la main, puis dévissez d'un quart de tour.
3. Utilisez une douille tous les 10cm, et exclusivement pour des lettres.
4. Utilisez notre colle Rody Rapid (adhésif instantané - code:2550) pour sertir le plastique, le méthacrylate, ou le pvc expansé lisse.
5. Utilisez notre colle Rody Power-Bond (bi-composants - code:2580) pour le collage des lettres en aluminium, laiton, inox ou multicouches aluminium laquées, ainsi que les matériaux composites.
6. Montage et démontage très facile du lettrage.

Les douilles Goliath sont conçues pour des inscriptions lourdes et/ou de grande taille. Comme le Goliath est de longueur variable, il n'y a pas de problème de sertissage. Les Goliath conviennent pour le lettrage en PVC moussé, en bois et/ou en métal.

NORME : EN 50107
Classement au feu : V-2 UL 94 temp. 122 C à 1,8 MPa



Diamètre extérieur



Poids maximum supporté



Hauteur maximale de lettre



Taille de vis



Taille de cheville



Conditionnement

Les données spécifiées sont des données de base. Les charges exactes par entretoise dépendent beaucoup de la situation sur place. Vous devriez également noter que TOUS les plastiques subissent un processus de vieillissement et sont sensibles aux UV, les entretoises Goliath et Easyfix ont une excellente résistance aux UV. Afin d'éviter de créer des contraintes inutiles, vissez la section femelle « à la main » sur le mur.